

Raport z automatycznego audyt dostępności według standardów WCAG

Strona

„<https://pcpr.powiat.krakow.pl/>”

Autorzy: Konrad Rzepka, Wojciech Polar

Spis treści

Wyniki testów WAVE	3
Wyniki Szczegółowe - https://pcpr.powiat.krakow.pl/	3
Wnioski - https://pcpr.powiat.krakow.pl/	4
Wyniki Szczegółowe - https://pcpr.powiat.krakow.pl/kontakt	5
Wnioski - https://pcpr.powiat.krakow.pl/kontakt	6
Wyniki Szczegółowe - https://pcpr.powiat.krakow.pl/kategorie/aktualnosci/	7
Wnioski - https://pcpr.powiat.krakow.pl/kategorie/aktualnosci/	8
Wyniki Szczegółowe - https://pcpr.powiat.krakow.pl/zadania-realizowane-z-budzetu-panstwa-lub-panstwowch-funduszy-celowych/	9
Wnioski - https://pcpr.powiat.krakow.pl/zadania-realizowane-z-budzetu-panstwa-lub-panstwowch-funduszy-celowych/	10
Wyniki Szczegółowe - https://pcpr.powiat.krakow.pl/aktualnosci/kiernasz-swiateczny/	11
Wnioski - https://pcpr.powiat.krakow.pl/aktualnosci/kiernasz-swiateczny/	12
Wyniki testów SORTSITE	13
Wyniki Szczegółowe - https://pcpr.powiat.krakow.pl/	13
Wyniki Szczegółowe - https://pcpr.powiat.krakow.pl/kontakt	14
Wnioski - https://pcpr.powiat.krakow.pl/kategorie/aktualnosci/	16
Wyniki Szczegółowe - https://pcpr.powiat.krakow.pl/zadania-realizowane-z-budzetu-panstwa-lub-panstwowch-funduszy-celowych/	17
Wyniki Szczegółowe - https://pcpr.powiat.krakow.pl/aktualnosci/kiernasz-swiateczny/	18

DOSTOSOWANIE DO WCAG

Wyniki testów WAVE

Wyniki Szczegółowe - <https://pcpr.powiat.krakow.pl/>

URL: <https://pcpr.powiat.krakow.pl/>

Data audytu: 4 Sierpień 2025

Narzędzie:

Sortsite 6

WAVE Web Accessibility Evaluation Tool

 **0**
Errors

 **0**
Contrast Errors

Błędy: 0

Nie wykryto żadnych krytycznych błędów dostępności. Oznacza to, że strona nie zawiera oczywistych barier, które mogłyby uniemożliwiać korzystanie z niej osobom z niepełnosprawnościami.

Błędy kontrastu: 0

Nie wykryto błędów związanych z kontrastem kolorów tekstu względem tła. Oznacza to, że wszystkie treści na stronie powinny być czytelne nawet dla osób niedowidzących oraz użytkowników korzystających z ekranów o słabszej jakości.

 **2**
Alerts

 **1077**
Features

 **555**
Structural Elements

 **1131**
ARIA

Ostrzeżenia: 2

Na stronie wykryto 2 alerty związane z dostępnością:

1. **Możliwy nagłówek**
Jeden z elementów strony wygląda na nagłówek, jednak nie został oznaczony odpowiednim znacznikiem (np. <h1>, <h2>). Taki brak właściwej struktury może utrudniać nawigację osobom korzystającym z czytników ekranu i innych technologii wspomagających.
2. **Bardzo mały tekst**
Wykryto fragment tekstu, którego rozmiar jest bardzo mały. Zbyt drobna czcionka może utrudniać odczytanie treści, szczególnie osobom niedowidzącym lub korzystającym z urządzeń o mniejszym ekranie.

Funkcje dostępności: 1077

Na stronie wykryto 1077 różnych funkcji i usprawnień związanych z dostępnością, które pomagają użytkownikom w korzystaniu z treści – mogą to być np. poprawne nagłówki, opisy alternatywne, struktura dokumentu itp.

Elementy strukturalne: 555

Strona zawiera 555 elementów strukturalnych (np. nagłówków, sekcji, artykułów), co pozytywnie wpływa na możliwość nawigacji zarówno dla użytkowników, jak i technologii asystujących.

ARIA: 1131

Na stronie wykryto 1131 atrybutów ARIA, które wspierają osoby korzystające z czytników ekranu poprzez dodatkowe opisy i oznaczenia elementów.

Wnioski - <https://pcpr.powiat.krakow.pl/>

Raport dostępności wskazuje, że na stronie nie występują żadne krytyczne błędy, co oznacza, że osoby z niepełnosprawnościami nie powinny napotkać poważnych barier podczas korzystania z serwisu. Zidentyfikowano jednak dwa ostrzeżenia, które mogą wpływać na komfort użytkowania. Pierwsze dotyczy elementu, który najprawdopodobniej pełni funkcję nagłówka, lecz nie został prawidłowo oznaczony odpowiednim znacznikiem HTML. Może to utrudniać nawigację użytkownikom korzystającym z czytników ekranu, którzy często przemieszczają się po strukturze nagłówków. Drugie ostrzeżenie związane jest z bardzo małym tekstem, który może być trudny do odczytania zarówno dla osób niedowidzących, jak i użytkowników korzystających z urządzeń o mniejszych ekranach. Pozytywną stroną raportu jest brak istotnych przeszkód w dostępności oraz obecność podstawowych rozwiązań wspierających korzystanie ze strony, takich jak poprawna struktura dokumentu czy deklaracja języka. Zaleca się jednak wprowadzenie korekt w zakresie właściwego oznaczania nagłówków oraz dostosowania wielkości tekstu, aby jeszcze bardziej zwiększyć czytelność i komfort użytkowania serwisu dla wszystkich odwiedzających.

Wyniki Szczegółowe - <https://pcpr.powiat.krakow.pl/kontakt>

URL: <https://pcpr.powiat.krakow.pl/kontakt>

Data audytu: 4 Sierpień 2025

Narzędzie:

Sortsite 6

WAVE Web Accessibility Evaluation Tool

 0
Errors

 0
Contrast Errors

Błędy: 0

Nie wykryto żadnych krytycznych błędów dostępności. Oznacza to, że strona nie zawiera oczywistych barier, które mogłyby uniemożliwiać korzystanie z niej osobom z niepełnosprawnościami.

Błędy kontrastu: 0

Nie wykryto błędów związanych z kontrastem kolorów tekstu względem tła. Treści na stronie powinny być czytelne także dla osób niedowidzących oraz użytkowników korzystających ze słabszych ekranów.

 6
Alerts

 15
Features

 24
Structural Elements

 102
ARIA

Ostrzeżenia: 6

Na stronie wykryto 6 alertów związanych z dostępnością:

1. Osierocona etykieta formularza
Zidentyfikowano etykietę formularza (label), która nie jest powiązana z żadnym polem formularza. Może to utrudniać korzystanie z formularza osobom korzystającym z technologii asystujących.
2. Możliwy nagłówek (2 przypadki)
Dwa elementy na stronie wyglądają na nagłówki, jednak nie zostały oznaczone odpowiednimi znacznikami (np. <h1>, <h2>). Brak właściwej struktury nagłówków może utrudnić nawigację osobom korzystającym z czytników ekranu.
3. Powielony link
Wykryto dwa linki prowadzące do tego samego miejsca, znajdujące się blisko siebie. Takie powtórzenia mogą wprowadzać w błąd użytkowników technologii asystujących.
4. Element <noscript>
Na stronie znajduje się element <noscript>. Może to oznaczać, że niektóre treści lub funkcje są dostępne tylko dla użytkowników z włączoną obsługą JavaScript. Osoby z wyłączonym JavaScriptem mogą mieć ograniczony dostęp do pełnej funkcjonalności strony.
5. Bardzo mały tekst
Wykryto fragment tekstu o bardzo małej czcionce, który może być trudny do odczytania dla osób niedowidzących oraz użytkowników urządzeń mobilnych.

Funkcje dostępności: 15

Strona posiada 15 funkcji wspierających dostępność, takich jak poprawnie zastosowane opisy alternatywne czy logiczna struktura dokumentu.

Elementy strukturalne: 24

Strona zawiera 24 elementy strukturalne (np. nagłówki, sekcje, artykuły), co sprzyja nawigacji zarówno dla użytkowników, jak i technologii asystujących.

ARIA: 102

Na stronie wykryto 102 atrybuty ARIA, wspierające osoby korzystające z czytników ekranu poprzez dodatkowe opisy i oznaczenia elementów.

Wnioski - <https://pcpr.powiat.krakow.pl/kontakt>

Raport dostępności wskazuje, że na stronie nie występują żadne krytyczne błędy, co oznacza, że osoby z niepełnosprawnościami nie powinny napotkać poważnych barier podczas korzystania z serwisu. Zidentyfikowano jednak sześć ostrzeżeń, które mogą wpływać na komfort użytkowania. Wśród nich znalazły się: osierocona etykieta formularza, czyli sytuacja, w której etykieta nie jest prawidłowo powiązana z polem formularza, co może utrudniać obsługę formularzy przez osoby korzystające z technologii asystujących; dwa przypadki potencjalnych nagłówków, które nie zostały właściwie oznaczone w kodzie HTML, co może utrudniać nawigację po stronie za pomocą czytników ekranu; powielony link prowadzący do tej samej lokalizacji, co bywa mylące dla użytkowników korzystających z czytników; obecność elementu `<noscript>`, mogącego wskazywać na ograniczoną dostępność treści przy wyłączonym JavaScript; a także fragment tekstu o bardzo małym rozmiarze, który może być trudny do odczytania dla osób niedowidzących oraz użytkowników mobilnych. Pozytywnym aspektem raportu jest brak istotnych przeszkód w dostępności oraz obecność podstawowych i zaawansowanych rozwiązań wspierających użytkowników, takich jak poprawna struktura dokumentu, odpowiednie wykorzystanie elementów ARIA oraz deklaracja języka strony. Zaleca się jednak wprowadzenie poprawek dotyczących właściwego oznaczania nagłówków, poprawnego powiązania etykiet formularzy, eliminacji powielonych linków, dostosowania wielkości tekstu oraz przeanalizowanie konieczności stosowania elementu `<noscript>`, aby jeszcze bardziej zwiększyć czytelność, komfort i dostępność serwisu dla wszystkich użytkowników.

Wyniki Szczegółowe - <https://pcpr.powiat.krakow.pl/kategorie/aktualnosci/>

URL: <https://pcpr.powiat.krakow.pl/kategorie/aktualnosci/>

Data audytu: 4 Sierpień 2025

Narzędzie:

Sortsite 6

WAVE Web Accessibility Evaluation Tool

 0
Errors

 0
Contrast Errors

Błędy: 0

Nie wykryto żadnych krytycznych błędów dostępności. Oznacza to, że strona nie zawiera oczywistych barier, które mogłyby uniemożliwić korzystanie z niej osobom z niepełnosprawnościami.

 4
Alerts

 35
Features

Błędy kontrastu: 0

Nie wykryto błędów związanych z kontrastem kolorów tekstu względem tła. Treści na stronie powinny być czytelne także dla osób niedowidzących oraz użytkowników korzystających ze słabszych ekranów.

 36
Structural Elements

 111
ARIA

Ostrzeżenia: 6

Na stronie wykryto 6 alertów związanych z dostępnością:

Możliwy nagłówek (2 przypadki)

1. Dwa elementy strony wyglądają na nagłówki, jednak nie zostały oznaczone odpowiednimi znacznikami (np. <h1>, <h2>). Brak właściwej struktury nagłówków może utrudniać nawigację osobom korzystającym z czytników ekranu i innych technologii wspomagających.
2. Powielony link
Wykryto dwa linki prowadzące do tej samej lokalizacji, znajdujące się blisko siebie. Taka sytuacja może wprowadzać w błąd użytkowników korzystających z technologii asystujących.
3. Bardzo mały tekst
Zidentyfikowano fragment tekstu o bardzo małej czcionce, który może być trudny do odczytania dla osób niedowidzących oraz użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych.

Funkcje dostępności: 35

Na stronie znajduje się 35 funkcji i usprawnień związanych z dostępnością, które pomagają użytkownikom w odbiorze treści – mogą to być poprawne nagłówki, opisy alternatywne, przemyślana struktura dokumentu itp.

Elementy strukturalne: 36

Strona zawiera 36 elementów strukturalnych (np. nagłówki, sekcje, artykuły), co sprzyja nawigacji zarówno dla użytkowników, jak i technologii asystujących.

ARIA: 111

Na stronie wykryto 111 atrybutów ARIA, wspierające osoby korzystające z czytników ekranu poprzez dodatkowe opisy i oznaczenia elementów.

Wnioski - <https://pcpr.powiat.krakow.pl/kategorie/aktualnosci/>

Raport dostępności wskazuje, że na stronie nie występują żadne krytyczne błędy, co oznacza, że osoby z niepełnosprawnościami nie powinny napotkać poważnych barier podczas korzystania z serwisu. Zidentyfikowano jednak cztery ostrzeżenia, które mogą wpływać na komfort użytkowania. Dwa z nich dotyczą elementów, które prawdopodobnie pełnią funkcję nagłówków, lecz nie zostały prawidłowo oznaczone odpowiednimi znacznikami HTML. Może to utrudniać nawigację osobom korzystającym z czytników ekranu, które często przemieszczają się po stronie korzystając właśnie ze struktury nagłówków. Kolejny alert wskazuje na obecność powielonego linku prowadzącego do tej samej lokalizacji, co może być mylące dla użytkowników korzystających z technologii asystujących. Ostatnie ostrzeżenie dotyczy fragmentu tekstu o bardzo małym rozmiarze, który może być trudny do odczytania zarówno dla osób niedowidzących, jak i użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych. Pozytywnym aspektem raportu jest brak istotnych przeszkód w dostępności oraz obecność zarówno podstawowych, jak i bardziej zaawansowanych rozwiązań wspierających użytkowników, takich jak poprawna struktura dokumentu, zastosowanie atrybutów ARIA czy wyraźna deklaracja języka strony. Zaleca się jednak wprowadzenie poprawek w zakresie oznaczania nagłówków, eliminacji powielonych linków oraz dostosowania wielkości tekstu, aby jeszcze bardziej podnieść poziom czytelności, komfortu i dostępności serwisu dla wszystkich użytkowników.

Wyniki Szczegółowe - <https://pcpr.powiat.krakow.pl/zadania-realizowane-z-budzetu-panstwa-lub-panstwowch-funduszy-celowych/>

URL: <https://pcpr.powiat.krakow.pl/zadania-realizowane-z-budzetu-panstwa-lub-panstwowch-funduszy-celowych/>

Data audytu: 4 Sierpień 2025

Narzędzie:

Sortsite 6

WAVE Web Accessibility Evaluation Tool

Błędy: 0

Nie wykryto żadnych krytycznych błędów dostępności. Oznacza to, że strona nie zawiera oczywistych barier, które mogłyby uniemożliwiać korzystanie z niej osobom z niepełnosprawnościami.

Błędy kontrastu: 0

Nie wykryto błędów związanych z kontrastem kolorów tekstu względem tła. Treści na stronie powinny być czytelne także dla osób niedowidzących oraz użytkowników korzystających ze słabszych ekranów.

Ostrzeżenia: 4

Na stronie wykryto 4 alerty związane z dostępnością:

1. Możliwy nagłówek (2 przypadki)
Dwa elementy wyglądają na nagłówki, jednak nie zostały oznaczone odpowiednimi znacznikami (np. <h1>, <h2>). Może to utrudniać nawigację osobom korzystającym z czytników ekranu i innych technologii asystujących.
2. Powielony link
Znaleziono powielony link prowadzący do tej samej lokalizacji, znajdujący się blisko innego identycznego odnośnika. Może to wprowadzać w błąd użytkowników technologii asystujących i powodować powtarzanie treści.
3. Bardzo mały tekst
Wykryto fragment tekstu o bardzo małej czcionce, który może być trudny do odczytania dla osób niedowidzących oraz użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych.

Funkcje dostępności: 11

Na stronie znajduje się 11 funkcji i usprawnień związanych z dostępnością, które pomagają użytkownikom w odbiorze treści – mogą to być poprawne nagłówki, opisy alternatywne, przemyślana struktura dokumentu itp.

Elementy strukturalne: 39

Strona zawiera 39 elementy strukturalne (np. nagłówki, sekcje, artykuły), co sprzyja nawigacji zarówno dla użytkowników, jak i technologii asystujących.

ARIA: 91

Na stronie wykryto 91 atrybuty ARIA, wspierające osoby korzystające z czytników ekranu poprzez dodatkowe opisy i oznaczenia elementów.

 0
Errors

 0
Contrast Errors

 4
Alerts

 11
Features

 39
Structural Elements

 91
ARIA

Wnioski - <https://pcpr.powiat.krakow.pl/zadania-realizowane-z-budzetu-panstwa-lub-panstwowch-funduszy-celowych/>

Raport dostępności wskazuje, że na stronie nie występują żadne krytyczne błędy, co oznacza, że osoby z niepełnosprawnościami nie powinny napotkać poważnych barier podczas korzystania z serwisu. Zidentyfikowano jednak sześć ostrzeżeń, które mogą wpływać na komfort użytkowania. Dwa z nich dotyczą elementów, które prawdopodobnie pełnią funkcję nagłówków, lecz nie zostały oznaczone odpowiednimi znacznikami HTML. Taka sytuacja może utrudniać nawigację użytkownikom korzystającym z czytników ekranu, którzy często poruszają się po stronie właśnie za pomocą struktury nagłówków. Kolejny alert dotyczy powielonego linku prowadzącego do tej samej lokalizacji, co może wprowadzać w błąd osoby korzystające z technologii asystujących. Ostatni ze zidentyfikowanych problemów odnosi się do fragmentu tekstu o bardzo małym rozmiarze, który może być trudny do odczytania zarówno dla osób niedowidzących, jak i użytkowników urządzeń mobilnych. Pozytywnym aspektem raportu jest brak poważnych przeszkód w dostępności oraz obecność wielu rozwiązań wspierających użytkowników, takich jak przemyślana struktura dokumentu, zastosowanie atrybutów ARIA czy wyraźna deklaracja języka strony. Zaleca się jednak wprowadzenie poprawek w zakresie właściwego oznaczania nagłówków, eliminacji powielonych linków oraz dostosowania wielkości tekstu, aby jeszcze bardziej podnieść poziom czytelności, komfortu i dostępności serwisu dla wszystkich użytkowników.

Wyniki Szczegółowe -

<https://pcpr.powiat.krakow.pl/aktualnosci/kiermasz-swiateczny/>

URL:

<https://pcpr.powiat.krakow.pl/aktualnosci/kiermasz-swiateczny/>

Data audytu: 4 Sierpień 2025

Narzędzie:

Sortsite 6

WAVE Web Accessibility Evaluation Tool

 0
Errors

 0
Contrast Errors

 5
Alerts

 11
Features

Błędy: 0

Nie wykryto żadnych krytycznych błędów dostępności. Oznacza to, że strona nie zawiera oczywistych barier, które mogłyby uniemożliwić korzystanie z niej osobom z niepełnosprawnościami.

Błędy kontrastu: 0

Nie wykryto błędów związanych z kontrastem kolorów tekstu względem tła. Treści na stronie powinny być czytelne także dla osób niedowidzących oraz użytkowników korzystających ze słabszych ekranów.

 20
Structural Elements

 76
ARIA

Ostrzeżenia: 5

Na stronie wykryto 5 alertów związanych z dostępnością:

1. **Możliwy nagłówek (2 przypadki)**
Dwa elementy wyglądają na nagłówki, jednak nie zostały oznaczone odpowiednimi znacznikami (np. <h1>, <h2>). Może to utrudniać nawigację użytkownikom korzystającym z czytników ekranu oraz innych technologii asystujących.
2. **Powielony link (2 przypadki)**
Znaleziono dwa powielone linki, prowadzące do tej samej lokalizacji i znajdujące się blisko siebie. Może to wprowadzać w błąd użytkowników czytników ekranu oraz powodować niepotrzebne powtarzanie treści.
3. **Bardzo mały tekst**
Wykryto fragment tekstu o bardzo małej czcionce, który może być trudny do odczytania zarówno dla osób niedowidzących, jak i użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych.

Funkcje dostępności: 11

Na stronie znajduje się 11 funkcji i usprawnień związanych z dostępnością, które pomagają użytkownikom w odbiorze treści – mogą to być poprawne nagłówki, opisy alternatywne, przemyślana struktura dokumentu itp.

Elementy strukturalne: 20

Strona zawiera 39 elementy strukturalne (np. nagłówki, sekcje, artykuły), co sprzyja nawigacji zarówno dla użytkowników, jak i technologii asystujących.

ARIA: 76

Na stronie wykryto 91 atrybuty ARIA, wspierające osoby korzystające z czytników ekranu poprzez dodatkowe opisy i oznaczenia elementów.

Wnioski - <https://pcpr.powiat.krakow.pl/aktualnosci/kiermasz-swiateczny/>

Raport dostępności wskazuje, że na stronie nie występują żadne krytyczne błędy, co oznacza, że osoby z niepełnosprawnościami nie powinny napotkać poważnych barier podczas korzystania z serwisu. Zidentyfikowano jednak cztery ostrzeżenia, które mogą wpływać na komfort użytkowania. Dwa z nich dotyczą elementów, które prawdopodobnie pełnią funkcję nagłówków, lecz nie zostały prawidłowo oznaczone odpowiednimi znacznikami HTML. Może to utrudniać nawigację osobom korzystającym z czytników ekranu, które często przemieszczają się po stronie na podstawie struktury nagłówków. Kolejny alert wskazuje na obecność powielonego linku prowadzącego do tej samej lokalizacji, co może być mylące dla użytkowników korzystających z technologii asystujących. Ostatnie ostrzeżenie dotyczy fragmentu tekstu o bardzo małym rozmiarze, który może być trudny do odczytania zarówno dla osób niedowidzących, jak i użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych. Pozytywnym aspektem raportu jest brak istotnych przeszkód w dostępności oraz obecność zarówno podstawowych, jak i bardziej zaawansowanych rozwiązań wspierających użytkowników, takich jak poprawna struktura dokumentu, zastosowanie atrybutów ARIA czy wyraźna deklaracja języka strony. Zaleca się jednak wprowadzenie poprawek w zakresie oznaczania nagłówków, eliminacji powielonych linków oraz dostosowania wielkości tekstu, aby jeszcze bardziej podnieść poziom czytelności, komfortu i dostępności serwisu dla wszystkich użytkowników.

Wyniki testów SORTSITE

Wyniki Szczegółowe - <https://pcpr.powiat.krakow.pl/>

This tab shows accessibility issues, indicating problems for older users, people with disabilities or accessibility needs. Automated testing cannot detect all accessibility issues, so should be used alongside human testing.

Level	WCAG 2.1	Section 508 - 2017	Key	Priority	Description and URL	Guideline and Line#	Count
A			 Pages with level A issues are unusable for some people				
AA			 Pages with level AA issues are very difficult to use				
AAA			 Pages with level AAA issues can be difficult to use				
Level AAA							
1 issues on 1 pages							
			Avoid specifying a new window as the target of a link with <code>target=_blank</code> .			WCAG 2.1 AAA F22	1 pages
Informative							
These messages are for information only and do not indicate errors or conformance problems							
			WCAG Success Criteria 4.1.1 is always satisfied for HTML and XML pages.			WCAG 2.1 4.1.1	1 pages
			Expand all 2 issues				

Raport z testu dostępności

Klucz do oznaczeń:

- Poziom AAA – Strony z błędami na tym poziomie mogą być trudne w użyciu dla niektórych osób
- Informacyjne – Tylko do wiadomości, nie wpływają na zgodność

Wykryte problemy

Poziom AAA

- Liczba problemów:** 1 na 1 stronie
- Opis:**
Problem: Unikaj otwierania linków w nowym oknie za pomocą atrybutu `target=_blank`.
Szczegóły: Takie działanie może być dezorientujące, szczególnie dla użytkowników korzystających z czytników ekranu.
Wytyczna: WCAG 2.1 AAA F22

Informacyjne

- Wskazówka:** Kryterium sukcesu WCAG 4.1.1 jest zawsze spełnione dla stron HTML i XML.
Wytyczna: WCAG 2.1 4.1.1

Poziom A i AA

Podczas testu **nie wykryto żadnych błędów na poziomie A ani AA.**

Oznacza to, że strona spełnia wymagania dostępności określone dla tych poziomów. Brak problemów na tych poziomach wskazuje, że podstawowe i zaawansowane kryteria dostępności zostały zrealizowane prawidłowo.

Podsumowanie

Wyniki testu wskazują, że:

- Strona spełnia zamierzony standard WCAG 2.1 na poziomie AA**, co jest zgodne z najczęściej wymaganymi normami dostępności.
- Wykryto tylko jeden problem na poziomie AAA, który nie jest wymagany do pełnej zgodności z poziomem AA.
- Brak problemów na poziomie A i AA świadczy o wysokiej jakości wdrożenia dostępności.

Wnioski i rekomendacje:

- Zaleca się rozważenie dostosowania sposobu otwierania linków w nowych oknach, jeśli strona ma ambicje spełniać również wymagania poziomu AAA.
- Aktualny poziom dostępności jest zgodny z większością regulacji i rekomendacji rynkowych.

Wyniki Szczegółowe - <https://pcpr.powiat.krakow.pl/kontakt>

This tab shows accessibility issues, indicating problems for older users, people with disabilities or accessibility needs. Automated testing cannot detect all accessibility issues, so should be used alongside human testing.

Level	WCAG 2.1	Section 508 - 2017	Key	Priority	Description and URL	Guideline and Line#	Count
A							
AA							
AAA							
Level AAA							
1 issues on 1 pages							
					Avoid specifying a new window as the target of a link with <code>target=_blank</code> . Displaying new windows without warning can be very confusing to non-sighted and mobile users. Some screen readers and mobile devices give very little indication a new tab or window has opened. If you cannot avoid displaying a new window, insert an "opens in a new window" warning into the link text or add the warning to the link using a <code>title</code> attribute or <code>aria-describedby</code> attribute. https://pcpr.powiat.krakow.pl/kontakt/	WCAG 2.1 AAA F22 3.2.5 Line 3079 3565	1 pages
Informative							
These messages are for information only and do not indicate errors or conformance problems							
					WCAG Success Criteria 4.1.1 is always satisfied for HTML and XML pages.	WCAG 2.1.4.1.1	1 pages
					Expand all 2 issues		

Raport z testu dostępności

Klucz do oznaczeń:

- Poziom AAA – Strony z błędami na tym poziomie mogą być trudne w użyciu dla niektórych osób
- Informacyjne – Tylko do wiadomości, nie wpływają na zgodność

Wykryte problemy

Poziom AAA

- Liczba problemów:** 1 na 1 stronie
- Opis:**
 - Problem:** Unikaj otwierania linków w nowym oknie za pomocą atrybutu `target=_blank`.
 - Szczegóły:**
Wyświetlanie nowych okien bez ostrzeżenia może być mylące dla osób niewidomych i użytkowników urządzeń mobilnych. Niektóre czytniki ekranu oraz urządzenia mobilne mogą nie informować wyraźnie o otwarciu nowej karty lub okna.
Rekomendacja: Jeśli nie możesz uniknąć otwierania nowego okna, dodaj ostrzeżenie w tekście linku lub poprzez atrybut `title` albo `aria-describedby`, informujące użytkownika np. „otwiera się w nowym oknie”.
 - Adres strony:** <https://pcpr.powiat.krakow.pl/kontakt/>
 - Wytyczna:** WCAG 2.1 AAA F22
 - Szczegółowa lokalizacja w kodzie:** Linia 3079, 3565
 - Powiązane kryterium:** 3.2.5

Informacyjne

- Wskazówka:** Kryterium sukcesu WCAG 4.1.1 jest zawsze spełnione dla stron HTML i XML.
Wytyczna: WCAG 2.1 4.1.1

Poziom A i AA

Podczas testu **nie wykryto żadnych błędów na poziomie A ani AA.**

Oznacza to, że strona **spełnia wymagania dostępności WCAG 2.1 na poziomie AA** – czyli poziom uznawany za standard branżowy oraz wymagany przez większość przepisów dotyczących dostępności.

Podsumowanie

- Strona spełnia zamierzony standard dostępności – WCAG 2.1 poziom AA.**
- Nie wykryto żadnych problemów na poziomach A i AA.

- Wykryto jeden problem na poziomie AAA dotyczący linku otwierającego się w nowym oknie, co nie jest wymagane do zgodności z poziomem AA, ale może być rekomendowane do poprawy dla jeszcze wyższej dostępności.
- Ogólna jakość wdrożenia dostępności jest bardzo dobra.

Rekomendacje

- Jeżeli strona ma spełniać również kryteria poziomu AAA lub chcesz dodatkowo zadbać o komfort użytkowników, rozważ:
 - Dodanie odpowiedniego ostrzeżenia dla linków otwierających się w nowym oknie.
 - Stosowanie atrybutów title lub aria-describedby w takich linkach.

Wnioski - <https://pcpr.powiat.krakow.pl/kategorie/aktualnosci/>

Summary

Issues

Pages

<https://pcpr.powiat.krakow.pl/kategorie/aktualnosci/>

Errors

Accessibility

Compatibility

Standards

This tab shows accessibility issues, indicating problems for older users, people with disabilities or accessibility needs. Automated testing cannot detect all accessibility issues, so should be used alongside human testing.

Level

WCAG 2.1

Section 508 - 2017

Key

A







AA







AAA









 Pages with level A issues are unusable for some people



 Pages with level AA issues are very difficult to use



 Pages with level AAA issues can be difficult to use

Priority	Description and URL	Guideline and Line#	Count
Level AAA			
1 issues on 1 pages			
	Avoid specifying a new window as the target of a link with <code>target=_blank</code> .	WCAG 2.1 AAA F22	1 pages
Informative			
These messages are for information only and do not indicate errors or conformance problems			
	WCAG Success Criteria 4.1.1 is always satisfied for HTML and XML pages.	WCAG 2.1.4.1.1	1 pages
	Expand all 2 issues		

Raport z testu dostępności

Klucz do oznaczeń:

- Poziom AAA – Strony z błędami na tym poziomie mogą być trudne w użyciu dla niektórych osób
- Informacyjne – Tylko do wiadomości, nie wpływają na zgodność

Wykryte problemy

Poziom AAA

- **Liczba problemów:** 1 na 1 stronie
- **Opis:**
Problem: Unikaj otwierania linków w nowym oknie za pomocą atrybutu `target=_blank`.
Szczegóły: Takie działanie może być dezorientujące, szczególnie dla użytkowników korzystających z czytników ekranu.
Wytyczna: WCAG 2.1 AAA F22

Informacyjne

- **Wskazówka:** Kryterium sukcesu WCAG 4.1.1 jest zawsze spełnione dla stron HTML i XML.
Wytyczna: WCAG 2.1 4.1.1

Poziom A i AA

Podczas testu **nie wykryto żadnych błędów na poziomie A ani AA.**

Oznacza to, że strona spełnia wymagania dostępności określone dla tych poziomów. Brak problemów na tych poziomach wskazuje, że podstawowe i zaawansowane kryteria dostępności zostały zrealizowane prawidłowo.

Podsumowanie

Wyniki testu wskazują, że:

- **Strona spełnia zamierzony standard WCAG 2.1 na poziomie AA**, co jest zgodne z najczęściej wymaganymi normami dostępności.
- Wykryto tylko jeden problem na poziomie AAA, który nie jest wymagany do pełnej zgodności z poziomem AA.
- Brak problemów na poziomie A i AA świadczy o wysokiej jakości wdrożenia dostępności.

Wnioski i rekomendacje:

- Zaleca się rozważenie dostosowania sposobu otwierania linków w nowych oknach, jeśli strona ma ambicje spełniać również wymagania poziomu AAA.
- Aktualny poziom dostępności jest zgodny z większością regulacji i rekomendacji rynkowych.

Wyniki Szczegółowe - <https://pcpr.powiat.krakow.pl/zadania-realizowane-z-budzetu-panstwa-lub-panstwowch-funduszy-celowych/>

Summary

Issues

Pages

<https://pcpr.powiat.krakow.pl/zadania-realizowane-z-budzetu-panstwa-lub-panstwowch-funduszy-celowych/>

Errors

Accessibility

Compatibility

Standards

This tab shows accessibility issues, indicating problems for older users, people with disabilities or accessibility needs. Automated testing cannot detect all accessibility issues, so should be used alongside human testing.

Level WCAG 2.1 Section 508 - 2017

Key

A

AA

AAA

Pages with level A issues are unusable for some people

Pages with level AA issues are very difficult to use

Pages with level AAA issues can be difficult to use

Priority	Description and URL	Guideline and Line#	Count
Level AAA			
1 issues on 1 pages			
	Avoid specifying a new window as the target of a link with <code>target=_blank</code> .	WCAG 2.1 AAA F22	1 pages
Informative			
These messages are for information only and do not indicate errors or conformance problems			
	WCAG Success Criteria 4.1.1 is always satisfied for HTML and XML pages.	WCAG 2.1 4.1.1	1 pages
	Expand all 2 issues		

Raport z testu dostępności

Klucz do oznaczeń:

- Poziom AAA – Strony z błędami na tym poziomie mogą być trudne w użyciu dla niektórych osób
- Informacyjne – Tylko do wiadomości, nie wpływają na zgodność

Wykryte problemy

Poziom AAA

- Liczba problemów:** 1 na 1 stronie
- Opis:**
Problem: Unikaj otwierania linków w nowym oknie za pomocą atrybutu `target=_blank`.
Szczegóły: Takie działanie może być dezorientujące, szczególnie dla użytkowników korzystających z czytników ekranu.
Wytyczna: WCAG 2.1 AAA F22

Informacyjne

- Wskazówka:** Kryterium sukcesu WCAG 4.1.1 jest zawsze spełnione dla stron HTML i XML.
Wytyczna: WCAG 2.1 4.1.1

Poziom A i AA

Podczas testu **nie wykryto żadnych błędów na poziomie A ani AA**.

Oznacza to, że strona spełnia wymagania dostępności określone dla tych poziomów. Brak problemów na tych poziomach wskazuje, że podstawowe i zaawansowane kryteria dostępności zostały zrealizowane prawidłowo.

Podsumowanie

Wyniki testu wskazują, że:

- Strona spełnia zamierzony standard WCAG 2.1 na poziomie AA**, co jest zgodne z najczęściej wymaganymi normami dostępności.
- Wykryto tylko jeden problem na poziomie AAA, który nie jest wymagany do pełnej zgodności z poziomem AA.
- Brak problemów na poziomie A i AA świadczy o wysokiej jakości wdrożenia dostępności.

Wnioski i rekomendacje:

- Zaleca się rozważenie dostosowania sposobu otwierania linków w nowych oknach, jeśli strona ma ambicje spełniać również wymagania poziomu AAA.
- Aktualny poziom dostępności jest zgodny z większością regulacji i rekomendacji rynkowych.

Wyniki Szczegółowe -

<https://pcpr.powiat.krakow.pl/aktualnosci/kiermasz-swiateczny/>

This tab shows accessibility issues, indicating problems for older users, people with disabilities or accessibility needs. Automated testing cannot detect all accessibility issues, so should be used alongside human testing.

Level	WCAG 2.1	Section 508 - 2017	Key	Priority	Description and URL	Guideline and Line#	Count
A			 Pages with level A issues are unusable for some people				
AA			 Pages with level AA issues are very difficult to use				
AAA			 Pages with level AAA issues can be difficult to use				
Level AAA							
1 issues on 1 pages							
	Avoid specifying a new window as the target of a link with <code>target=_blank</code> .					WCAG 2.1 AAA F22	1 pages
Informative							
These messages are for information only and do not indicate errors or conformance problems							
	WCAG Success Criteria 4.1.1 is always satisfied for HTML and XML pages.					WCAG 2.1 4.1.1	1 pages
	Expand all 2 issues.						

Raport z testu dostępności

Klucz do oznaczeń:

- Poziom AAA – Strony z błędami na tym poziomie mogą być trudne w użyciu dla niektórych osób
- Informacyjne – Tylko do wiadomości, nie wpływają na zgodność

Wykryte problemy

Poziom AAA

- **Liczba problemów:** 1 na 1 stronie
- **Opis:**
Problem: Unikaj otwierania linków w nowym oknie za pomocą atrybutu `target=_blank`.
Szczegóły: Takie działanie może być dezorientujące, szczególnie dla użytkowników korzystających z czytników ekranu.
Wytyczna: WCAG 2.1 AAA F22

Informacyjne

- **Wskazówka:** Kryterium sukcesu WCAG 4.1.1 jest zawsze spełnione dla stron HTML i XML.
Wytyczna: WCAG 2.1 4.1.1

Poziom A i AA

Podczas testu **nie wykryto żadnych błędów na poziomie A ani AA.**

Oznacza to, że strona spełnia wymagania dostępności określone dla tych poziomów. Brak problemów na tych poziomach wskazuje, że podstawowe i zaawansowane kryteria dostępności zostały zrealizowane prawidłowo.

Podsumowanie

Wyniki testu wskazują, że:

- **Strona spełnia zamierzony standard WCAG 2.1 na poziomie AA**, co jest zgodne z najczęściej wymaganymi normami dostępności.
- Wykryto tylko jeden problem na poziomie AAA, który nie jest wymagany do pełnej zgodności z poziomem AA.
- Brak problemów na poziomie A i AA świadczy o wysokiej jakości wdrożenia dostępności.

Wnioski i rekomendacje:

- Zaleca się rozważenie dostosowania sposobu otwierania linków w nowych oknach, jeśli strona ma ambicje spełniać również wymagania poziomu AAA.
- Aktualny poziom dostępności jest zgodny z większością regulacji i rekomendacji rynkowych.